

سرسره نمبر: (IUL)196-C/1/2025/31

د جدي

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

۱. **مقدمه:** در این سند، به بررسی اهمیت و ضرورت اجرای طرح جامع مدیریت بحران در سازمان می‌پردازیم. هدف اصلی از تدوین این سند، تعیین چارچوب کلی برای پیشگیری، کاهش و مدیریت ریسک‌های احتمالی است که می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیر شود.

سُجِّدْ: اِسْتَقْرِبْ رِسْوَةً دُنَا دَعْوَدُونَ فَاِذَا اِيَسَّرَسُوْهُ قَرَوَا سَجْدًا مَّحْمُودًا قَرَوَا مَدْحًا اِسْتَقْرِبْ رِسْوَةً
دُنَا دَعْوَدُونَ فَاِذَا اِيَسَّرَسُوْهُ اُخْرٰى اِسْرَارَ عَسُوْجٍ قَرَوَا دَعْوًا

28 خُرُوجُ بَحْرٍ 1446

2025 年 26





سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دفتر اسناد و کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(IUL)196-C/1/2025/31

26 آذر 1403

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دفتر اسناد و کتابخانه ملی

دفتر اسناد و کتابخانه ملی

Specification for supply and installation of Office PODs

Quantity: 5

1. Frame Material

- Hollow double-layer soundproof tempered glass

2. Main Materials

- **Sheet Metal:** 1.5mm high-quality sheet metal for the pod's structure.
- **Soundproof Glass:** 22mm hollow soundproof tempered glass to enhance sound insulation.
- **Soundproof Cotton:** 50mm thick to reduce noise levels inside and outside the pod.

3. Dimensions

- **Dimensions:** 1400mm (width) x 1200mm (depth) x 2150mm (height)

4. Ventilation System

- Equipped with two **120mm oil-bearing ventilators** (12V DC) to maintain airflow inside the pod.
 - **Fan Speed:** 1500 $\pm$ 10% RPM
 - **Power Consumption:** 3.24W per fan

5. Lighting System

- **18W Three-Color Energy-Saving LED Lighting System**
 - Adjustable lighting to switch between warm, neutral, and cool white light.

6. Sound Insulation

- **Soundproof Rating:** 40dB (with a tolerance of $\pm$ 10dB)

7. Power Supply

- **Input Voltage:** 230V / 50Hz
- **Power Sockets:**
 - One control switch
 - two three-hole socket compatible with 230V AC

8. Connectivity

- Internal and external **network cable interfaces** for wired internet connectivity.

9. Additional Supporting Facilities

- **Desktop Board:** 15mm thick, durable and scratch-resistant.
- **Carpet:** High-quality, anti-static, and sound-absorbing.
- **Door Lock:** Aluminum alloy for secure locking.


10. Mobility and Adjustability

- Equipped with **wheels and adjustable feet** for easy movement and leveling on uneven surfaces.

11. Air Inlet and Outlet

- Designed with an **air inlet and air outlet** system to maintain fresh air inside the pod.

12. Design Specification: Rear Entry Office PODs



Sample Picture

Refer to the attached image for a visual reference.



سُوْرَةُ مَعْرِفٍ : ١ سُوْرَةُ زُحُرِ قَمَرٌ مَوَدَّوْا نَارَ قَرْوِ اِيْمَرِ مَعْرِفٍ

• **نمبر ۱۸۲** د ۲۰۱۳م کال د ولسي جرگې د ۱۲۱۳ (۲۰۱۳/۶) د ترمینو د سروې په
دغو د نښوونو د څو څو د سروې د ولسي جرگې د ۱۲۱۳ (۲۰۱۳/۶) د ترمینو د سروې په
د ولسي جرگې د ۱۲۱۳ (۲۰۱۳/۶) د ترمینو د سروې په ۹ د ۷ د ۱۸۲ (۲۰۱۳/۶) د ترمینو د سروې په
د ۱۸۲ د ۲۰۱۳م کال د ولسي جرگې د ۱۲۱۳ (۲۰۱۳/۶) د ترمینو د سروې په

نہ دے گا

[illegible]

[illegible]

